



+7 (495) 781-42-83

Комплексные решения трубопроводных систем
из полимерных материалов

Полирон — полимерные системы

info@poliron.ru

www.poliron.ru



Трубопроводные системы TECE TECEfloor

Система поверхностного отопления



Продукция TECE импортируется из стран ЕС. Цены в прайс-листе указаны в Евро с НДС 18%.

При выставлении счета цены пересчитываются в рубли по курсу Евро ЦБ РФ на дату выставления счета.

Оглавление:

1. Введение.....	2 стр.
2. Трубопроводы и соединения.....	3 стр.
3. Крепежные элементы.....	4 стр.
4. Коллекторы.....	5 стр.
5. Термостаты и сервоприводы.....	7 стр.
6. Инструменты.....	8 стр.



TECEfloor — система поверхностного отопления

Система поверхностного отопления TECEfloor

Когда речь заходит о системе поверхностного отопления, можно с уверенностью говорить о том, что **TECE** - это имя, проверенное временем. В 1980-х компания выпустила первые многослойные трубы с антидиффузионным слоем из алюминия сначала в Германии, а потом и на европейском рынке. После этого TECE активно экспортировала свою систему поверхностного отопления во многие страны.

Инженеры TECE разработали новую систему поверхностного отопления TECEfloor. Ассортимент, как и прежде, состоит из отопительных труб, системы укладки и фиксации труб, коллекторов и автоматики. С TECEfloor компания в Эмсдеттене сфокусировалась на качестве: все компоненты были тщательно отобраны, и их 100% совместимость была подтверждена при помощи тестов.


Здесь подходит просто все!

Все компоненты системы нагрева пола идеально сочетаются друг с другом. В собственной лаборатории TECE было протестировано взаимодействие всех компонентов в максимально экстремальном состоянии под воздействием типичных источников повреждений, и были исключены ошибки монтажа еще на стадии проектирования.

Например, точность производства труб позволяет им превосходно сочетаться с деталями разборной концевки. Резиновые прокладки разборной концевки обеспечивают точное позиционирование в евроконусе коллектора. В сервоприводе размеры всех механизмов идеально подходят к клапану внутри коллектора.

Максимальная гибкость

Ассортимент TECEfloor включает пластиковые коллекторы на 2 и 3 выхода, легко соединяющиеся друг с другом в любых комбинациях для получения количества выходов до 12. Это существенно снижает затраты на складирование: ведь теперь речь идет о хранении не 11 артикулов, а всего лишь двух. С точки зрения монтажных организаций, модули обеспечивают большую гибкость. Если требуется подключение дополнительного контура отопления – просто используется коллектор с тремя, а не с двумя выходами.



TECEfloor — трубопроводы и соединения

Труба для поверхностного отопления PE-RT Тип 2

Согласно DIN EN ISO 22391-2 соответствует следующим классам эксплуатации:

Диаметр 16 x 2 класс 4: 8 бар, Tmax = 70 °C/ класс 5: 8 бар, Tmax = 90 °C.

Диаметр 20 x 2 класс 4: 6 бар, Tmax = 70 °C/ класс 5: 6 бар, Tmax = 90 °C.

Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм.

NEW



Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/м
Ø 16 x 2 мм x 300 м NEW	7712 16 30	300 м	1500 м	1,23
Ø 16 x 2 мм x 600 м NEW	7712 16 60	600 м	1200 м	1,23
Ø 20 x 2 мм x 300 м NEW	7712 20 30	300 м	900 м	1,57
Ø 20 x 2 мм x 600 м NEW	7712 20 60	600 м	2400 м	1,57

Для монтажа системы поверхностного отопления возможно также применение труб из систем TECEflex и TECElogo:

- TECEflex: универсальная многослойная труба, арт. 7 320 xx и труба для поверхностного отопления PE-MDXc;

- TECElogo: универсальная многослойная труба арт. 870 00 xx.

Концовка разборная 3/4", евроконус

Для труб поверхностного отопления PE-RT

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
Ø 16 мм NEW	7721 16 00	10 шт.	200 шт.	2,82
Ø 20 мм NEW	7721 20 00	10 шт.	200 шт.	2,82

NEW



Ниппель 3/4" - 3/4", евроконус

Предназначен для соединения труб при помощи концовок разборных

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
3/4" x 3/4" NEW	7722 00 34	10 шт.	100 шт.	2,57

NEW



TECEfloor — крепежные элементы


Инструмент для монтажа
якорных скоб 7761 00 10

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Для труб Ø 14-20 мм	7761 00 01	1 шт	--	348,46




Якорные скобы для теплого пола
Для монтажа инструментом 7761 00 01
Поставляется в кассетах по 200 шт.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Для труб Ø 14-20 мм	7761 00 10	200 шт	--	0,12



Якорные скобы для теплого пола

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Для труб Ø 14-20 мм	7 195 05.1	200 шт	3200 шт.	0,12



Фиксатор трубы на арматурной сетке
Для крепления труб к арматурной сетке толщиной 3 мм

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Для труб Ø 16-18 мм NEW	7761 10 10	100 шт.	--	0,10


NEW



Направляющая для фиксации трубы
Для труб диаметрами 14-20 мм, самоклеющаяся, модульно расширяемая. Длина одного сегмента 25 см. Поставляется отрезка собранными из четырех сегментов (1 м).

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/м
Для труб Ø 14-20 мм NEW	7757 00 10	100 м	--	3,33

NEW



Фиксатор поворота трубы

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14-17 мм NEW	7791 00 10	25 шт.	200 шт.	1,10
20 мм NEW	7791 00 11	25 шт.	100 шт.	1,37



NEW



TECEfloor — коллекторы

Коллектор для поверхностного отопления в сборе

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами на 3/4" евроконус.
- Интегрированные вентили (на входе защитный колпачок, на выходе регулятор расхода теплоносителя с предварительной настройкой 0,5–5 л/мин.)
- Краны Маевского 1/2"
- Штуцеры для слива теплоносителя.
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны с резиновой звукоизоляцией для монтажа.





Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	7731 10 02	1 шт.	--	142,00
3 контура	7731 10 03	1 шт.	--	157,43
4 контура	7731 10 04	1 шт.	--	191,16
5 контуров	7731 10 05	1 шт.	--	224,86
6 контуров	7731 10 06	1 шт.	--	257,33
7 контуров	7731 10 07	1 шт.	--	292,34
8 контуров	7731 10 08	1 шт.	--	326,07
9 контуров	7731 10 09	1 шт.	--	359,78
10 контуров	7731 10 10	1 шт.	--	438,00
11 контуров	7731 10 11	1 шт.	--	468,00
12 контуров	7731 10 12	1 шт.	--	498,00

Количество контуров	Ширина коллекторов, мм	Количество контуров	Ширина коллекторов, мм
2	270	8	570
3	320	9	620
4	370	10	670
5	420	11	720
6	470	12	770
7	520		

Коллектор пластиковый для поверхностного отопления

Модульно расширяемый, отводы отопительных контуров 3/4", евроконус. Подающая линия с предустановленными расходомерами на 3,5 л/мин, обратная линия со встроенными клапанами M30 x 1,5 мм.

NEW



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
2 контура NEW	7739 00 20	1 шт.	--	80,62
3 контура NEW	7739 00 30	1 шт.	--	118,82

Количество контуров	Ширина коллекторов (включая модуль подключения), мм	Количество контуров	Ширина коллекторов (включая модуль подключения), мм
2	202	8	502
3	252	9	552
4	302	10	602
5	352	11	652
6	402	12	702
7	452		



TECEfloor — коллекторы

Модуль подключения пластикового коллектора


Комплект поставки:

- Базовый модуль с накидной гайкой 1"
- Прокладки
- Термометры подающей и обратной линий
- Узел заполнения и слива системы
- Кронштейны
- Крепежные элементы

Условия эксплуатации: T_{макс} = 60 °С при давлении 6 бар или
T_{макс} = 90 °С - при 3 бар.

	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
NEW	7739 00 10	1 шт.	--	101,83

NEW



Шаровой кран

Комплект поставки:

- Кран шаровой
- Прокладка

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
3/4 "IG x 1" AG	7738 10 01	1 шт.	20 шт.	10,64
1 "IG x 1" AG	7738 10 03	1 шт.	16 шт.	16,13



Шаровой кран с термометром

Размеры/Цвет	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
1" IG x 1" AG / красный NEW	7738 10 04	1 шт.	16 шт.	27,15
1" IG x 1" AG / синий NEW	7738 10 05	1 шт.	16 шт.	27,15


NEW



Группа присоединения коллектора, угловая

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/компл.
3/4" IG x 1" AG NEW	7738 10 02	1 компл.	--	105,67

NEW



TECEfloor — термостаты и сервоприводы

Комнатный термостат

Для подключения сервоприводов.

Диапазон температур 10-30 °С, шаг 0,2 °С

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7741 00 10	1 шт.	--	42,90



Держатель комнатного термостата

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7741 00 11	1 шт.	--	6,35



Электропривод термоклапана для коллектора теплого пола

230 В, 50 Гц, кабель 1м (2 x 0,5 мм)

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7749 00 10	1 шт.	10 шт.	29,31



Коммутационная коробка

Для подключения электроприводов термоклапанов
230 В, 50 Гц

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7743 00 10	1 шт.	--	107,00



Термометр

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7 170 28	1 шт.	--	11,66




TECEfloor — инструменты

Станок для разматывания трубы

Для труб на барабане

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7 201 93	1 шт.	--	360,00



Приспособление для выпрямления трубы

Для установки на станок для разматывания трубы (7 201 93)

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7 201 94	1 шт.	--	360,00

